

Kare Profiller

Ebat	Kalınlıklar	Ağırlıklar	Kesit Alanı	Atalet momenti	Atalet Yarı Çapı	Elastik Şekil Verme Modülleri	Plastik Şekil Verme Modülleri	Burulma Momenti Modülü	Burulma Modülü Sabiti	Kaplama alan/metre	Bir Ton Uzunluğu
A	T	M	A	I	I	Wei	Wpl	It	Ct	As	
mm	mm	kg/m	cm ²	cm ⁴	cm	cm ³	cm ³	cm ⁴	cm ³	m ² / m	m
20	2,0	1,05	1,34	0,692	0,720	0,692	0,877	1,21	1,06	0,0731	953
25	2,0	1,36	1,74	1,48	0,92	1,19	1,47	2,53	1,80	0,0931	733
25	2,5	1,64	2,09	1,69	0,90	1,35	1,71	2,97	2,07	0,0914	610
25	3,0	1,89	2,41	1,84	0,87	1,47	1,91	3,33	2,27	0,0879	529
30	2,0	1,68	2,14	2,72	1,13	1,81	2,21	4,54	2,75	0,113	596
30	2,5	2,03	2,59	3,16	1,10	2,10	2,61	5,40	3,20	0,111	492
30	3,0	2,36	3,01	3,50	1,08	2,34	2,96	6,15	3,58	0,110	423
40	2,0	2,31	2,94	6,94	1,54	3,47	4,13	11,3	5,23	0,153	434
40	2,5	2,82	3,59	8,22	1,51	4,11	4,97	13,6	6,21	0,151	355
40	3,0	3,30	4,21	9,32	1,49	4,66	5,72	15,8	7,07	0,150	303
40	4,0	4,20	5,35	11,1	1,44	5,54	7,01	19,4	8,48	0,146	238
50	2,0	2,93	3,74	14,1	1,95	5,66	6,66	22,6	8,51	0,193	341
50	2,5	3,60	4,59	16,9	1,92	6,78	8,07	27,5	10,2	0,191	278
50	3,0	4,25	5,41	19,5	1,90	7,79	9,39	32,1	11,8	0,190	236
50	4,0	5,45	6,95	23,7	1,85	9,49	11,7	40,4	14,4	0,186	183
50	5,0	6,56	8,36	27,0	1,80	10,80	13,7	47,5	16,6	0,183	152
60	2,0	3,56	4,54	25,1	2,35	8,38	9,79	39,8	12,6	0,233	281
60	2,5	4,39	5,59	30,3	2,33	10,1	11,9	48,7	15,2	0,231	228
60	3,0	5,19	6,61	35,1	2,31	11,7	14,0	57,1	17,7	0,230	193
70	2,5	5,17	6,59	49,4	2,74	14,5	16,5	78,5	21,2	0,271	193
70	3,0	6,13	7,81	57,5	2,71	16,8	19,4	92,4	24,7	0,270	163
70	4,0	7,97	10,10	72,1	2,67	20,6	24,8	119	31,1	0,266	126
70	5,0	9,70	12,40	84,6	2,62	24,2	29,6	142	36,7	0,263	103
80	3,0	7,07	9,01	87,8	3,12	22,0	25,8	140	33,0	0,310	141
80	4,0	9,22	11,7	111	3,07	27,8	33,1	180	41,8	0,306	108
80	5,0	11,30	14,4	131	3,03	32,9	39,7	218	49,7	0,303	88,7
90	3,0	8,01	10,2	127	3,53	28,3	33,0	201	42,5	0,350	125
90	4,0	10,50	13,3	162	3,48	36,0	42,6	261	54,2	0,346	95,4