

## Wandstärke Gemäß Amerikanischen Normen

ANSI / ASME B 36.10 M - 1985														
		SCH 10	SCH 20	SCH 30	SCH 40	SCH STD	SCH 60	SCH 80	XS	SCH 100	SCH 120	SCH 140	SCH 160	XXS
1/8"	10,3				1,73	1,73		2,41	2,41					
1/4"	13,7				2,24	2,24		3,02	3,02					
3/8"	17,1				2,31	2,31		3,20	3,20					
1/2"	21,3				2,77	2,77		3,73	3,73				4,78	7,47
3/4"	26,7				2,87	2,87		3,91	3,91				5,56	7,82
1"	33,4				3,38	3,38		4,55	4,55				6,35	9,09
1 1/4"	42,2				3,56	3,56		4,85	4,85				6,35	9,70
1 1/2"	48,3				3,68	3,68		5,08	5,08				7,14	10,16
2"	60,3				3,91	3,91		5,54	5,54				8,74	11,07
2 1/2"	73,0				5,16	5,16		7,01	7,01				9,52	14,02
3"	88,9				5,49	5,49		7,62	7,62				11,13	15,24
4"	114,3				6,02	6,02		8,56	8,56		11,13		13,49	17,12
5"	141,3				6,55	6,55		9,53	9,53		12,70		15,88	19,05
6"	168,3				7,11	7,11		10,97	10,97		14,27		18,26	21,95
8"	219,1		6,35	7,04	8,18	8,18	10,31	12,70	12,70	15,09	18,26	20,62	23,01	22,22